

# REFERAT Teknik- og Miljøudvalget 2018-2021 d. 01-04-2020

**Mødedato** Onsdag d. 01. april 2020 kl. 17:00

**Mødested** 1.9

**Mødedeltagere** Bo Vesth, Peter Rosgaard Hemmingsen, Jacob Peter Loessl, Ulrik John Nielsen, Anne-Mie Højsted Johansen, Ingela Karlsson, Sune Schou

## Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Årets 1. budgetopfølgning (TMU) - beslutning.....	4
Tillæg til spildevandsplanen - Egedal By Syd - endelig godkendelse - beslutning.....	6
Tillæg til spildevandsplanen - Mosevej - endelig godkendelse - beslutning.....	7
Projektforslag: Bæredygtig fjernvarme i Dronningekvarteret - beslutning.....	8
Vejafvandingsbidrag - ændret beregningsmodel - beslutning.....	10
Nyt vejnavn til de fleksible boliger "Egehusene" ved Svanholmvænge/Gl. Roskildevej - beslutning.	12
Nyt vejnavn til fleksible boliger "Egeparken" ved Smørum Parkvej/Skebjergvej - beslutning.....	13
Kommunens 10-årige vedligehold af registreringen af beskyttede naturtyper - orientering.....	14
Tilsyn med bjørneklobekæmpelse - orientering.....	15
Administrative afgørelser indenfor Center for Teknik og Miljøs område - orientering.....	16
Sager til orientering.....	17

# **Punkt 1: Godkendelse af dagsorden**

19/21461

## **Beslutningstema**

Godkendelse af dagsorden.

## **Kompetence til afgørelse**

Teknik- og Miljøudvalget.

## **Indstilling**

Administrationen indstiller, at dagsorden godkendes.

## **Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 01-04-2020**

Godkendt

## Punkt 2: Årets 1. budgetopfølgning (TMU) - beslutning

20/5481

### Beslutningstema

På baggrund af årets 1. budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.

### Kompetence til afgørelse

Teknik og Miljøudvalget – Økonomiudvalget – Byrådet

### Indstilling

Administrationen indstiller, at Byrådet under Teknik og Miljøudvalgets område godkender:

1. tillægsbevillinger for netto -90.000 kr. til Center for Teknik og Miljø.
2. der omplaceres anlægsudgifter for 1,4 mio. kr. vedrørende ”Nedbringelse af efterslæbet på kommunale bygninger” fra Center for Ejendomme og Intern Service til Center for Teknik og Miljø under Teknik og Miljøudvalget.
3. den fremlagte statusmåling på udmøntning af tiltag i budgetaftalen for 2020-23.

### Sagsfremstilling

Årets første budgetopfølgning forøger driftsudgifterne med knap 6 mio. kr. Det skyldes først og fremmest, at serviceudgifterne stiger med knap 4 mio. kr., hvoraf netop 4 mio. kr. imidlertid er en konsekvens af indsatsen for at forbedre normeringen til dagtilbudsområdet, og vil blive kompenseret af midler fra staten, når udmøntningen er på plads. Når der ses bort herfra, nedjusteres serviceudgifterne med 0,3 mio. kr. primært som følge af opdateret demografiprognose på børneområdet. En anden hovedforklaring på at driftsudgifterne stiger, er en indregnet udgiftsvækst på 2,4 mio. kr. til den nye seniorpensionsordning, hvor udgiftsforventningen afspejler lovforslagets forudsætninger, og forventes kompenseret i en kommende midtvejsregulering.

Det skal imidlertid bemærkes, at budgetopfølgningen er eksklusiv de økonomiske konsekvenser af den aktuelle Corona-krise. Det er således på nuværende tidspunkt ikke muligt at skønne over de økonomiske konsekvenser, der imidlertid forventes store på en række områder. Der vil blive foretaget en grundig vurdering heraf frem imod årets anden budgetopfølgning

Der er som led i budgetopfølgningen foretaget en statusmåling på udmøntningen af de tiltag, som er indeholdt i budgettet for 2020-23 for de enkelte udvalg, jf. bilag 1.

Her tænkes såvel på effektiviserings- og besparelsesforslag, udvidelsesforslag på drift og anlæg samt hensigtserklæringer i budgetaftalen.

Statusmålingen indeholder udover en kort beskrivelse også en farveangivelse, hvor grøn betyder, at initiativet er afsluttet. Gul farve indikerer, at initiativet er igangsat og forløber planmæssigt, men endnu ikke er afsluttet. Rød farve indebærer behov for ekstra politiske og administrativ opmærksomhed. Ingen er røde for nærværende.

Tabel 1 viser, hvordan kommunens økonomi i form af de fire økonomiske nøgletal påvirkes af de ansøgte tillægsbevillinger, jf. indstillingen:

Tabel 1 Nøgletal i forhold til Byrådets økonomiske politik

Hele mio. kr.	Byrådets mål	Investeringsplan 2028	Oprindeligt budget	Korr. Budget	Forventet årsresultat
Overskud på driftsbalance	175	138	147	147	141
Service ramme	Overholdes (1.940)		1.940	1.939	1.943
Anlægsramme	60-100	120	132	131	131
Kassebeholdning ultimo året	100-125		354	363	354

Korrigeret budget indeholder tillægsbevillinger til 2020 pr. 26.02.20

#### Driftsbalance

Som resultat af denne budgetopfølgning falder overskuddet på driftsbalancen i forhold til det korrigerede budget med 6 mio. kr. Det skyldes de ansøgte merudgifter på centrenes drift, herunder de 3,7 mio. kr. til serviceudgifter og 2,4 mio. kr. til udgifter ved den nye seniorpensionsordning, hvor udgiftsforventningen afspejler lovforslagets antalsforudsætning. Der vil således blive kompenseret herfor i en kommende midtvejsregulering.

### Service ramme

Serviceudgifterne stiger som følge af budgetopfølgningen med knap 4 mio. kr. De ligger dermed 3 mio. kr. over service rammen målt som oprindeligt budget.

(Det korrigerede budget er lavere end oprindeligt budget da Byrådet d. 18. december 2019 godkendte nye puljeindtægter på skolerne).

### Anlæg

Anlægsrammen opgøres som brutto-anlægsudgifter ekskl. forsyning i oprindeligt budget. Der er ingen ændringer til de samlede anlægsudgifter ved denne budgetopfølgning.

De korrigerede anlægsudgifter er lavere end oprindeligt budgetteret på grund af forsikringserstatning efter branden på Veksø Skole.

### Kassebeholdning

Budgetopfølgningen reducerer den budgetterede kassebeholdning ultimo 2020 med 9 mio. kr. Den forventede kassebeholdning ultimo 2019 udgør herefter 354 mio. kr.

### Særligt om bevillinger under udvalget

Center for Teknik og Miljø: Der søges tillægsbevilling for 0,160 mio. kr. til Kørselskontoret. Beløbet er ved omplacering af de tekniske korrektioner til budget 2020 ved en fejl ikke tilført CTM. Der søges dertil bevilling til at modtage et tilskud fra regionen på 0,250 mio. kr. til "Klimatilpasninger på Tværs". Derudover forventes budgettet holdt.

Anlæg: De samlede bruttoanlægsudgifter ændrer sig ikke ved denne budgetopfølgning. Af styringsmæssige hensyn omplaceres anlægsudgifter for 1,4 mio. kr. vedrørende "Nedbringelse af efterslæbet på kommunale bygninger" fra CEI til CTM. Bevillingen flytter dermed også fra Planudvalget til Teknik og Miljøudvalget.

### **Konsekvenser for budgettet**

På drift søges tillægsbevilling til merudgifter for 5,658 mio. kr., heraf 3,738 på service. På finansiering søges tillægsbevilling til merudgifter for netto 3,499 mio. kr. Samlet set falder den budgetterede kassebeholdning ultimo 2020 med 9,157 mio. kr.

### **Borgerinddragelse**

## **Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 01-04-2020**

Anbefalet

### **Bilag**

Bilag 2 Center for Teknik og Miljø

Bilag 1 Udmøntning af budgetaftale 2020-23 POL1 TMU

## **Punkt 3: Tillæg til spildevandsplanen - Egedal By Syd - endelig godkendelse - beslutning**

19/16755

### **Beslutningstema**

På baggrund af, at forslag til spildevandsplanstillægget for Egedal By Syd har været i 8 ugers offentlig høring, skal der tages stilling til om planen kan endeligt godkendes. Høringsperioden var fra den 18. december 2019 til den 12. februar 2020.

### **Kompetence til afgørelse**

Teknik- og Miljøudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at 'Tillæg til spildevandsplanen – Egedal By Syd' godkendes.

### **Sagsfremstilling**

Byudviklingsområdet Egedal By Syd ønskes optaget i spildevandsplanen som separatkloakeret. Spildevandet skal ledes til Ølstykke renseanlæg og tag- og overfladevand ledes via forsinkelsesbassin til Stenløse Å.

Byrådet godkendte den 18. december 2019 forslaget til spildevandsplanstillægget, som herefter blev sendt i 8 ugers offentlig høring. Der er indkommet høringssvar fra én borger, som sammen med administrationens svar er vedhæftet som bilag 1.

Høringssvarets stiller spørgsmål til, hvordan kommunen kan vurdere, at udledning fra Egedal By Syd til Stenløse Å er muligt, når kommunen samtidig har iværksat Stenløse Å projektet.

Kommunen vurderer, at Stenløse Å er hydraulisk belastet ved store regnhændelser pga. de mange uforsinkede regnvandsudløb ned igennem byen. Disse udløb vil i fremtiden blive håndteret enten ved 'Stenløse Å' projektet eller på anden vis. På den baggrund finder administrationen fortsat, at det er muligt at lave en udledning, som respekterer Stenløse Å's biologiske og hydrauliske kapacitet. Det bemærkes samtidigt, at vurderingen og krav til udledning og rensning skal stilles i en udledningstilladelse, og ikke i spildevandsplanstillægget.

I høringssvaret sættes der spørgsmål ved, hvorfor der ikke kræves genanvendelse af regnvand som i Stenløse Syd. Lokalplanen stiller allerede krav om etablering af grønne tage, og dette krav kan frafalde, hvis der opsamles regnvand til genanvendelse. Begge tiltag er så vidt administrationen ved, ikke muligt at lave samtidig.

Administrationen vurderer, at tillægget til spildevandsplan kan godkendes.

Spildevandsplanstillægget er vedhæftet som bilag 2.

### **Konsekvenser for budgettet**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Borgerinddragelse**

Tillægget til spildevandsplanen har været i 8 ugers offentlig høring fra d. 18. december 2019 til 12. februar 2020.

### **Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 01-04-2020**

Anbefalet

### **Bilag**

Høringsbemærkninger

Tillæg til spildevandsplanen\_ efter høring.pdf

## **Punkt 4: Tillæg til spildevandsplanen - Mosevej - endelig godkendelse - beslutning**

19/17708

### **Beslutningstema**

På baggrund af, at forslag til spildevandsplanstillægget for Mosevej har været i 8 ugers offentlig høring, skal der tages stilling til, om planen kan endeligt godkendes. Der var høringsperiode fra den 18. december 2019 til den 12. februar 2020.

### **Kompetence til afgørelse**

Teknik- og Miljøudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at 'Tillæg til spildevandsplanen – Mosevej' godkendes.

### **Sagsfremstilling**

I forbindelse med, at et ubebygget areal tilknyttet Mosevej 22, 3650 Ølstykke skal byudvikles, ønskes området ændret fra spildevandskloakeret til separatkloakeret. Ændringen skyldtes dårlige nedsivningsforhold. Spildevandet skal ledes til Ølstykke renseanlæg og tag- og overfladevand skal udledes via eksisterende udledningsspunkt i Birkemosegrøften.

Byrådet godkendte den 18. december 2019 forslaget til spildevandsplanstillægget, som herefter blev sendt i 8 ugers offentlig høring. Der er ikke indkommet høringssvar.

Administrationens har en egen rettelse til forslaget: I tillægget står der, at udledningstilladelsen til Birkemosegrøften skal revideres. Efterfølgende beregninger har vist, at udledningen fra det nye byudviklingsområde kan indeholdes i den eksisterende tilladelse. Teksten tilrettes derfor.

Tillægget er vedhæftet som bilag.

### **Konsekvenser for budgettet**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Borgerinddragelse**

Tillægget til spildevandsplanen har været i 8 ugers offentlig høring fra den 18. december 2019 til den 12. februar 2020.

### **Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 01-04-2020**

Anbefalet

### **Bilag**

Tillægget\_ efter høring.pdf

# Punkt 5: Projektforslag: Bæredygtig fjernvarme i Dronningekvarteret - beslutning

20/3093

## Beslutningstema

På baggrund af projektforslag ”Bæredygtig fjernvarme i Dronningekvarteret” skal det besluttes, om projektforslaget kan godkendes på vilkår og sendes i offentlig høring i 4 uger fra den 30. april til den 28. maj 2020. Det skal endvidere besluttes, om der skal foretages en miljøvurdering af projektforslaget.

## Kompetence til afgørelse

Teknik- og Miljøudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

## Indstilling

Administrationen indstiller, at

1. Projektforslaget ”Bæredygtig fjernvarme i Dronningekvarteret” godkendes og sendes i høring i 4 uger fra den 30. april til den 28. maj 2020.
2. Endelig godkendelse gives med forbehold, således at selskabet ikke kan påbegynde anlægsarbejder affødt af forslaget, før udløb af klagefrist eller afgørelsen af en eventuel klagesag.
3. Endelig godkendelse gives med forbehold, således at selskabet ikke kan påbegynde anlægsarbejder affødt af forslaget, før selskabet har indgået bindende aftaler med forbrugerne i området om tilslutning svarende til projektforslagets forudsætninger det første år.
4. Der ikke udarbejdes miljøvurdering af projektforslaget.

## Sagsfremstilling

Egedal Fjernvarme A/S har den 17. marts 2020 fremsendt projektforslag der omhandler forsyning af Dronningekvarteret med fjernvarme. (Bilag oversigtskort) .

Samfundsøkonomiske beregninger:

Projektforslaget viser en positiv samfundsøkonomi på 0,32 mio. kr. i forhold til referencen. (Bilag samfundsøkonomi)

Grundlaget for de økonomiske vurderinger er en referencesituation, hvor:

- De eksisterende gasfyrede ejendomme fortsætter med individuel varmforsyning og der reinvesteres i nye gasfyr jævnt fordelt over planperioden 2020 - 2039 .
- De oliefyrede ejendomme udskifter til gasfyr i løbet af de første 10 år af planperioden, og scrapværdi i 2039 for investering i lednings- og brugeranlæg indregnes.
- Der er foretaget følsomhedsberegninger, der viser, at projektet er modstandsdygtig over for ændringer i forudsætningerne.

De samfundsøkonomiske beregninger er i fjernvarmens favør, i forhold til fortsat at varmforsyne området med Naturgas.

Varmeforsyningsloven pålægger kommunen som myndighed på fjernvarmeområdet at øge fokus på CO<sub>2</sub> –neutrale brændsler og vedvarende energi i kollektiv energiforsyning. Projektforslaget er i overensstemmelse med denne målsætning.

De formelle krav til projektforslaget fremgår af Energistyrelsens bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmforsyningsanlæg. I forbindelse med myndighedsbehandlingen af projektforslaget, er et af de væsentligste krav de samfundsøkonomisk beregninger samt formkrav til indholdet i projektforslaget. Kommunen er forpligtet til at godkende de samfundsøkonomiske mest fordelagtige projektforslag.

Administrationen vurderer, at formkravet er overholdt.

Selskabsøkonomi:

Selskabsøkonomien for projektet udviser overskud på likviditet og regnskabsresultat med de anvendte beregningsforudsætninger, og skaber mulighed for at nedsætte fjernvarmepriserne med tiden. (Bilag selskabsøkonomi)

Brugerøkonomi:

Beregningerne viser, at projektforslaget giver en årlig brugerøkonomisk besparelse på 9.498 kr. for et standardhus på 130 m<sup>2</sup> med oliefyr og en merudgift på 247 kr. om året for et standardhus med gasfyr. (Bilag brugerøkonomi)

## **Konsekvenser for budgettet**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

## **Borgerinddragelse**

Projektforslaget sendes i høring hos forsyningsselskaber samt offentlighed i 4 uger fra den 30. april til den 28. maj 2020.

## **Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 01-04-2020**

Anbefalet

## **Bilag**

Projektforslag Bæredygtig fjernvarme Dronningekvarteret 17. marts 2020 .pdf

Oversigtskort.pdf

Samfundsøkonomi.pdf

Selskabsøkonomi.pdf

Brugerøkonomi.pdf

EnergyPro udskrift.pdf

Anlægsbudget for ledningsanlæg.pdf

Garantidata for fliskedel.pdf

Varmeproduktions fordeling.pdf

Stikledningspriser \_ Etape 4.pdf

## **Punkt 6: Vejafvandingsbidrag - ændret beregningsmodel - beslutning**

19/19940

### **Beslutningstema**

Administrationen foreslår, at beregningsmodel for vejafvandingsbidraget ændres til en mere gennemskuelig og budgetsikker model.

### **Kompetence til afgørelse**

Teknik- og Miljøudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at der fastlægges en fast bidragsprocent på 4 % til afregning af det årlige vejafvandingsbidrag til Novafos.

### **Sagsfremstilling**

Det fremgår af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningselskaber, at kommunen skal betale et årligt vejafvandingsbidrag på op til 8 % af spildevandsforsynings udgifter til behandling af vejvand i kloakledningsanlæggene. Vejafvandingsbidraget beregnes ud fra delkomponenter i investeringsaftalen.

Den procentsats, som kommunen betaler, bliver fratrukket Novafos' økonomiske ramme, som dermed ikke kan opkræves over taksten. Såfremt kommunen vælger en procentsats under de 8 %, kan Novafos opkræve op til de resterende 8 % gennem taksten. Novafos kan dog maksimalt opkræve indenfor deres økonomiske ramme og såfremt Novafos opkræver for meget i vejafvandingsbidrag, inden for den økonomiske ramme, så vil taksten i den efterfølgende periode blive nedsat.

Forsyningssekretariatet anviste efter forsyningen blev adskilt fra kommunen en model for beregningen. Modellen indebærer, at der ved opgørelse af bidragsprocenten skal tages hensyn til årets regnmængde, for at beregne i hvor høj grad spildevandsanlæggene blev belastet af regnvand (vejevand). Modellen har som konsekvens, at der hvert år er en ny og ændret bidragsprocent i forhold til året før.

Konkret for Egedal Kommune har det betydet varierende bidragsprocenter på 3,71 (2018) til 6,34 (2013).

Denne model blev udfordret, da et sjællandsk forsyningselskab mente, at Forsyningssekretariatet ikke havde bemyndigelse til at bestemme, hvordan beregningen af det kommunale vejafvandingsbidrag skulle foretages. De indbragte derfor spørgsmålet til Landsretten, hvor de vandt sagen. Hermed kan kommunernes vejafvandingsbidrag opgøres med en fast procentsats, der beregnes på baggrund af delkomponenter i investeringsaftalen. Det betyder for kommunen, at vejafvandingsbidraget kan budgetteres ud fra Novafos investeringsaftale, da kommunen får et ensartet beregningsgrundlag og en bidragsprocent, der ikke ændrer sig fra år til år.

Med udgangspunkt i Novafos investeringsaftale kan det kommunale vejafvandingsbidrag budgetteres for en 4-årig periode. Der kan dog forekomme afvigelser mellem det budgetterede og faktiske vejafvandingsbidrag, hvis kommunen foretager yderligere investeringer i de årlige investeringsaftaler mellem kommunen og Novafos. Afvigelserne mellem det budgetterede og faktiske vejafvandingsbidrag må forventes at være begrænsede.

Novafos har på baggrund af tidligere års bidragsprocenter, lagt op til en fast procentsats på enten 4 % eller 5 % for Egedal Kommune. Beregningsforslagene er vedlagt i bilag.

Ved en fast procentsats for det kommunale vejafvandingsbidrag bliver taksten for borgernes afledning af spildevand tilsvarende mindre påvirkelig af afvigelser imellem det faktiske og budgetterede vejafvandingsbidrag. Med den faste bidragsprocent opnås altså en højere grad af budgetsikkerhed for både Novafos, borgerne og administrationen i Egedal Kommune. Udfra de sidste års bidrag vil en fastlæggelse på 4 % kunne give et mindreforbrug.

### **Konsekvenser for budgettet**

Sagen har i sig selv ingen bevillingsmæssige konsekvenser, idet der er afsat midler til vejafvandingsbidrag indenfor Center for Teknik og Miljø ramme.

### **Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 01-04-2020**

Anbefalet

### **Bilag**

Oversigt over vejafvandingsbidrag.xlsx.pdf

## **Punkt 7: Nyt vejnavn til de fleksible boliger "Egehusene" ved Svanholmvænge/Gl. Roskildevej - beslutning**

20/3332

### **Beslutningstema**

Der skal besluttes et nyt vejnavn i forbindelse med ny bebyggelse "Egehusene" på matr.nr. 8r Udlejre by, Udlejre. Bebyggelsen kommer til at bestå af 20 fleksible boliger.

### **Kompetence til afgørelse**

Teknik- og Miljøudvalget

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at vejen kommer til at hedde Svanholmstien.

### **Sagsfremstilling**

I forbindelse med at Boligforeningen 3B skal opføre 20 fleksible boliger, er der behov for adressering af disse boliger.

Der er ikke plads i eksisterende husnummering af Svanholmvænge, til at adressere 20 fleksible boliger på en hensigtsmæssig måde.

Administrationen foreslår, at vejnavnet bliver Svanholmstien.

Der er ikke umiddelbart nogle oplagte kulturhistoriske stednavne, at navngive efter udover Svanholm.

### **Konsekvenser for budgettet**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 01-04-2020**

Godkendt

### **Bilag**

Plantegning Egehusene ved Svanholmvænge

## **Punkt 8: Nyt vejnavn til fleksible boliger "Egeparken" ved Smørum Parkvej/Skebjergvej - beslutning**

20/3331

### **Beslutningstema**

Der skal besluttes et nyt vejnavn i forbindelse med ny bebyggelse "Egehusene" på matr.nr. 7ai Smørumnedre by, Smørum. Bebyggelsen kommer til at bestå af 34 fleksible boliger.

### **Kompetence til afgørelse**

Teknik- og Miljøudvalget

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at vejen kommer til at hedde Svenskestien.

### **Sagsfremstilling**

I forbindelse med at Boligforeningen 3B skal opføre 34 fleksible boliger, er der behov for adressering af disse boliger.

Der ikke er plads i eksisterende husnummering af Smørumparken, til at adressere 34 fleksible boliger på en hensigtsmæssig måde.

Administrationen foreslår, at vejnavnet bliver Svenskestien.

Det kulturhistoriske arrangement/festival Svenske Slaget, foregår hvert år på det grønne areal bag Smørum Kulturhus.

### **Konsekvenser for budgettet**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 01-04-2020**

Godkendt

### **Bilag**

Plantegning Egehusene ved Smørumparken.pdf

## **Punkt 9: Kommunens 10-årige vedligehold af registreringen af beskyttede naturtyper - orientering**

20/3816

### **Beslutningstema**

På baggrund af aftale mellem KL og Miljøministeriet om 10-årig gennemgang af beskyttede naturtyper orienteres om, at Egedal Kommune i perioden 2020-2024 vil foretage de resterende naturregistreringer for at kunne sikre, at al beskyttet natur er gennemgået indenfor deadline den 31. december 2024.

### **Kompetence til afgørelse**

Teknik- og Miljøudvalget

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at orienteringen om den 10-årige gennemgang af beskyttede naturtyper tages til efterretning

### **Sagsfremstilling**

§ 3-beskyttelsen omfatter søer og vandløb, heder, moser, strandenge, ferske enge og overdrev. De beskyttede områder udgør noget af den mest værdifulde natur i Danmark.

Den 1. februar 2010 igangsatte miljøministeren et serviceeftersyn af naturbeskyttelseslovens § 3 om beskyttet natur efter længere tids debat om emnet.

Miljøministeriet og KL indgik en aftale om en landsdækkende opdatering af § 3-registreringen i perioden 2011-2013. Opdateringen sluttede endeligt i efteråret 2014. Af aftalen fremgår det, vedligeholdet gennemføres løbende inden for 10-årige intervaller. Startdatoen for den første 10-årige periode er den 1. januar 2015. Slutdatoen vil dermed være den 31. december 2024.

Det betyder, at Egedal Kommune frem til den 31. december 2024 skal have gennemgået alle kommunens arealer med beskyttede naturtyper som: enge, moser, søer og overdrev. Fra 2014 og frem til nu, har kommunen foretaget adskillige § 3 registreringer. De områder vil ikke blive genbesøgt.

De områder, kommunen ikke har besøgt siden 2014, vil i løbet af de næste 4 år skulle have et § 3 eftersyn. Det vil foregå ude i landskabet i de pågældende områder i perioden fra maj til august, hvor der er plantevækst. Indsatsen vil således blive intensiveret med henblik på at nå det fastsatte mål, hvorfor lodsejere oftere end hidtil vil kunne opleve administrationen besigtige forskellige lokaliteter.

§ 3-undersøgelserne vil blive annonceret på kommunens hjemmeside og i lokalavisen.

### **Konsekvenser for budgettet**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Borgerinddragelse**

Borgerne orienteres på hjemmeside og i lokalavisen om dette tiltag.

### **Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 01-04-2020**

Taget til efterretning

## **Punkt 10: Tilsyn med bjørneklobekæmpelse - orientering**

20/3812

### **Beslutningstema**

På baggrund af den stadige forekomst af den invasive planteart Kæmpe-Bjørneklo i Egedal Kommune orienteres om, at tilsynet med den pligtmæssige bekæmpelse fremadrettet igangsættes tidligere end det hidtil har været praksis.

### **Kompetence til afgørelse**

Teknik- og Miljøudvalget

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at orienteringen ændret tilsynspraksis tages til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

I henhold til Egedal Kommunes indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe-Bjørneklo er både offentlige og private grundejere forpligtet til at foretage en effektiv bekæmpelse af planten.

I indsatsplanen er der fastsat forskellige tidsfrister for bekæmpelse af planten: Således skal Kæmpe-Bjørneklo på voksestederne bekæmpes senest 1. maj og genvækst skal bekæmpes senest 15. juni og 1. august, således at planterne ikke sætter spiredygtige frø.

Administrationen har gennem en længere årrække haft den praksis, at man førte tilsyn med blomstrende individer af Kæmpe-Bjørneklo på private og offentlige arealer i sidste halvdel af juni og første halvdel af august.

Denne praksis har vist sig at være uhensigtsmæssig i forbindelse med de få håndhævelsessager, der har været, da planterne har nået at kaste frø, før det har været muligt at gennemføre en tvangsbekæmpelse i overensstemmelse med retssikkerhedslovens bestemmelser.

Administrationen vil derfor fremadrettet gennemføre første tilsynsrunde i første halvdel af maj, mod tidligere sidste halvdel af juni.

Denne tilsynspraksis vil i højere grad afspejle tidspunkterne for bekæmpelsespligten i indsatsplanen, og dermed mere effektivt støtte op om, at indsatsen mod Kæmpe-Bjørneklo bærer frugt.

### **Konsekvenser for budgettet**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Borgerinddragelse**

Borgerne orienteres om bekæmpelsespligten og fristerne herfor og om de kommende tilsyn ved opslag på Egedal Kommunens hjemmeside og ved annoncering i lokalavisen i april måned. Derudover udsendes orienteringsbrev til de borgere, som havde Kæmpe-Bjørneklo på deres ejendom i 2019. Administrationen varsler den enkelte grundejer, inden tilsyn foretages.

### **Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 01-04-2020**

Taget til efterretning

## **Punkt 11: Administrative afgørelser indenfor Center for Teknik og Miljø område - orientering**

19/21463

### **Beslutningstema**

Teknik- og Miljøudvalget orienteres om afslag og dispensationer indenfor Center for Teknik- og Miljø område.

### **Kompetence til afgørelse**

Teknik- og Miljøudvalget.

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

Administrationen har ikke givet afslag/dispensationer i perioden 4. februar til den 13. marts 2020.

### **Konsekvenser for budgettet**

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

### **Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 01-04-2020**

Taget til efterretning

## **Punkt 12: Sager til orientering**

19/21462

### **Beslutningstema**

Orientering fra formand og administration.

### **Kompetence til afgørelse**

Teknik- og Miljøudvalget

### **Indstilling**

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

### **Sagsfremstilling**

Administrationen og formand orienterer om følgende:

Udbudsregler

Udvalget har efterspurgt en gennemgang af de retningslinjer, administration arbejder efter ved udbud af opgaver. Administrationen gennemgår retningslinjerne på mødet. De overordnede retningslinjer er vedlagt i bilag.

Status på anlægsarbejder

Der er vedlagt en kort status, for de anlægsarbejder Teknik- og Miljøudvalget er ansvarlig for. Status er vedlagt i bilag.

Hastighedsdæmpende foranstaltninger

Administrationen orienterer om status for sagen på mødet.

Udvalget bad administrationen om en status på sagen om rundkørsel på Farumvej på udvalgets møde i maj.

Udvalget bad administrationen om en redegørelse for, hvordan kommunen udfører naturpleje på udvalgets møde i maj.

### **Konsekvenser for budgettet**

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

### **Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 01-04-2020**

Taget til efterretning

### **Bilag**

Status TMU anlæg april 2020

Udbudsregler i Egedal Kommune