

REFERAT Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 d. 05-12-2017

Mødedato	Tirsdag d. 05. december 2017 kl. 08:00
Mødested	Møderum M1.15
Mødedeltagere	Peter Hansen, Peter Rosgaard Hemmingsen, Bendt Tranekjær Rasmussen, Bo Vesth, Ib Sørensen, Ulla Gramstrup, Ingela Karlsson

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Tredje politiske budgetopfølgning TMU - beslutning.....	4
Olieforurening fra villaolietank Valmuevej 36, 3650 Ølstykke - beslutning.....	6
Fjernvarmeforsyning af Alfred Hansens Plads og Marienlystvej i Ølstykke - beslutning.....	9
Ændring af supercykelsti Stenløse - Veksø på grund af oversvømmelser - beslutning.....	10
Novafos - Takster 2018 - beslutning.....	12
Novafos - Investeringsaftale 2018 - beslutning.....	13
Almene vandværker - Takster 2018 - beslutning.....	15
Administrative afgørelser indenfor Center for Teknik- og Miljøs område - orientering.....	17
Sager til orientering.....	18

Punkt 1: Godkendelse af dagsorden

16/17043

Kompetence til afgørelse

Teknik- og Miljøudvalget

Indstilling

Administrationen indstiller, at dagsordenen godkendes.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 den 05-12-2017

Godkendt

Punkt 2: Tredje politiske budgetopfølgning TMU - beslutning

17/16915

Beslutningstema

På baggrund af 3. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes. Administrationen orienterer samtidig om målopfølgningen.

Kompetence til afgørelse

Teknik- og Miljøudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at:

1. Orienteringen om strategiske mål tages til efterretning.

2. Der gives tillægsbevilling til mindreudgifter på anlæg i Center for Teknik og Miljø for -14.057 mio. kr.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet målopfølgning på de 1-årige strategiske mål relateret til Egedals strategiske emner. Idet CTM har ramme under Teknik- og Miljøudvalget er CTM's målopfølgning vedlagt.

Arbejdet med målene forløber efter planen.

I det følgende er beskrevet budgetopfølgningens konsekvenser for Kommunens samlede økonomi.

Tabel 1 Nøgletal i forhold til den Økonomiske politik

Hele mio. kr.	Byrådets mål	Oprindeligt budget	Korrigeret budget	Forventet årsresultat
Overskud på driftsbalance	175	109	101	135
Serviceamme *	Overholdes (1.794)	1.797	1.828	1.802
Anlægsramme	60-100	100	117	106
Kassebeholdning ultimo året	100-125	111	83	143

Korrigeret budget indeholder tillægsbevillinger til 2017 pr. 01.11.17

* Korrigeret sigtepunkt for serviceudgifter i 2017 som udmeldt af KL. Oprindeligt sigtepunkt var 1.803 mio. kr.

Der søges tillægsbevilling til mindreforbrug på driften for 39,663 mio. kr.

Til finansiering søges bevilling til mindreudgifter for 0,655 mio. kr. På anlæg søges mindreudgifter for 18,839 mio. kr.

Konsekvenser for budgettet

Driftsbalancen

Overskuddet på driftsbalancen vil med resultatet af budgetopfølgningen stige med 34 mio. kr. til 135 mio. kr.

Serviceammen

Det korrigerede sigtepunkt for størrelsen af serviceudgifterne udgør 1.794 mio. kr. Serviceudgifterne falder ved budgetopfølgningen med 26 mio. kr. og vil derefter ligge 8 mio. kr. over sigtepunktet.

Anlæg

Bruttoanlægsudgifterne mindskes med 11 mio. kr. til 106 mio. kr., og er derved 6 mio. kr. over anlægsrammen.

Kassebeholdning

Kassebeholdningen stiger med ca. 60 mio. kr. til 143 mio. kr. ultimo året. Heri bidrager de ansøgte overførsler til 2018 på drift og anlæg med 34 mio. kr.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 den 05-12-2017

Punkt 1 Taget til efterretning

Punkt 2 Anbefalet

Bilag

Bilag 1 Målopfølging CTM TMU

Bilag 3.2 Center for Teknik og Miljø TMU Anlæg

Bilag 3.1 Center for Teknik og Miljø TMU

Bilag 2 Notat om samlet budgetopfølgning

Punkt 3: Olieforurening fra villaolietank Valmuevej 36, 3650 Ølstykke - beslutning

17/10521

Beslutningstema

På baggrund af at Miljø- og Fødevareklagenævnet den 20. juni 2017 hjemviste en olieforureningssag på Valmuevej 36, 3650 Ølstykke til fornyet sagsbehandling, skal der træffes beslutning om det videre forløb i sagen.

Kompetence til afgørelse

Teknik- og Miljøudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at det drøftes, om der skal meddeles påbud til ejerne af Valmuevej 36, 3650 Ølstykke om:

1. Fuld oprensning af olieforureningen ved nedrivning af hus (scenarie 1).
2. Ved en vedtagelse af punkt 1 (scenarie 1), vil der være omkostninger for kommunen på 3 mio. kr., og der skal afsættes et yderligere rådighedsbeløb for 2018 på 2,45 mio. kr. idet der allerede er afsat 0,55 mio. kr. på investeringsoversigten.

eller

3. Yderligere undersøgelser af olieforureningen for at skaffe dokumentation for en vurdering af, om der efterfølgende kan påbydes en delvis oprensning, hvor der efterlades en restforurening (scenarie 2 eller 2a).

Sagsfremstilling

På Valmuevej 36 i Ølstykke blev der i 2008 konstateret en forurening på ca. 760 kg olie fra ejendommens tidligere olietanksanlæg.

Egedal Kommune påbød den 10. januar 2014 ejerne af ejendommen at udføre en delvis oprensning af forureningen til en estimeret pris på 2,1 mio. kr. der ville efterlade 90 -350 kg olie. Påbuddet blev meddelt efter jordforureningsloves § 48, hvor udgangspunktet er, at al forurening skal fjernes. Dette kan fraviges, hvis der ikke er nogen risiko ved forureningen, eller at indsatsen ikke er proportional.

Ejerne er forsikringsdækket, og forsikringsselskabet overtager påbudssagen og betaler for udgifterne op til 1,6 mio. kr. Udgifter over 1,6 mio. kr. skal betales af kommunen, jf. den da gældende jordforureningslovs § 49. Byrådet har derfor den 26. juni 2013 afsat 0,55 mio. kr. til dækning af kommunens udgifter til den påbudte oprensning.

Afgørelsen blev påklaget af ejerne af ejendommen og af Region Hovedstaden, som begge mener at påbuddet burde være mere omfattende. Region Hovedstadens klage blev afvist af nævnet på grund af manglende gebyrindbetaling.

Nævnet ophævede kommunens påbud den 20. juni 2017 og hjemviste sagen til fortsat behandling i kommunen. Nævnet fandt, at forureningen ikke var tilstrækkelig afgrænset til, at nævnet kunne vurdere, om en delvis oprensning kunne accepteres. Nævnet har afgjort, at der skal foretages yderligere undersøgelser af forureningen. Teknik- og Miljøudvalget blev orienteret på mødet den 16. august 2017 om nævnets beslutning. Udvalget anmodede på mødet administrationen om at undersøge omkostningerne ved en nedrivning af huset og en fuld oprydning af forureningen.

Miljø- og Fødevarenævnet har ikke forholdt sig til, hvorvidt en fuldstændig oprensning er påkrævet. Nævnet siger, at såfremt der efterlades en restforurening, skal der flere undersøgelser til som grundlag for en risikovurdering. Risikovurderingen skal vise, at der ikke er miljø- og sundhedsmæssig risiko ved en restforurening, eller at risikoen er så lille, at det ikke er proportionalt at kræve den fjernet.

Kommunen har fået prisoverslag udarbejdet af COWI for scenarier om fuldstændig oprensning og scenarier med yderligere undersøgelser til afgrænsning og risikovurdering med efterfølgende delvis oprensning. COWI's notat er vedlagt som bilag. Nedenfor er vist COWI's prisoverslag for forskellige scenarier.

Scenarie	Beskrivelse	Sikkerhed for afslutning	Samlet prisoverslag	Kommunens egenbetaling i alt (også

				(tidligere udgifter)
1	Nedrivning af hele huset og bortgravning af hele forureningen.	100 %	4,5 mio. kr.	3,0 mio. kr.
2*	Undersøgelser og delvis oprensning med fjernelse af forurening uden for huset til 3 meter under terræn Rest: 90-350 kg	60 %	Undersøgelser og oprensning 2,9 mio. kr. + evt. 3,0 mio. kr. hvis oprensningen ikke er tilstrækkelig.	1,3 mio. kr. + evt. 3,0 mio. kr.
2a	Undersøgelser og delvis oprensning med fjernelse af al forurening udenfor huset også under 3 meter under terræn. Udgør en større sikkerhed mht grundvand end scenarie 2. Rest: 50-150 kg	70 %	Undersøgelser og oprensning 4,0 mio. kr. + evt. 3,0 mio. kr. hvis oprensningen ikke er tilstrækkelig.	2,4 mio. kr. + evt. 3,0 mio. kr.

*Scenarie 2 svarer til det scenarie, som blev påbudt i 2013, og som blev påklaget af ejerne og Region Hovedstaden, og hjemvist til fornyet behandling af Miljø- og Fødevarerklagenævnet. Prisen er opdateret og indeholder også undersøgelser.

Ved scenarie 1 nedrives hele huset, ejerne bliver genhuset og grunden bliver rensat og reetableret. Ejerne bliver kompenseret med et beløb på 1,3 mio. kr. for huset. Beløbet på 1,3 mio. kr. er fastsat ud fra tre uafhængige ejendomsmæglers bud på pris af hus. Ejerne kan herefter bygge nyt hus, eller sælge den nu forureningsfrie grund. Før udarbejdelse af prisoverslag til dette scenarie har ejerne tilkendegivet, at de er interesseret i denne løsning. Ejerne har via deres advokat, der for nylig søgte aktindsigt i sagen, fået information om kompensationens størrelse. Kommunen har ikke modtaget nogen kommentarer om dette.

Beslutningen om yderligere undersøgelser, samt evt. fjernelse af fri fase olie forud for bestemmelse af scenarie 2 eller 2A vil betyde en udgift på skønsmæssigt 400.000 kr. Såfremt en risikovurdering på baggrund af undersøgelserne viser, at der ikke kan efterlades en restforurening, skal kommunen efterfølgende påbyde en fuldstændig oprensning. Udgiften hertil forventes at være som ovenstående for scenarie 1.

For scenarie 2 og 2a skal der efterfølgende foretages monitoring af forureningen for at eftervise, at risikovurderingen holder. Monitoring foregår typisk over flere år, og er ikke medtaget i COWI's prisoverslag. Såfremt monitoringen viser, at risikovurderingen ikke holder, skal kommunen påbyde yderligere tiltag. Disse eventuelle yderligere tiltag er ikke prissat. Derudover vil ejendommen blive forureningskortlagt af Region Hovedstaden.

Det er administrationens vurdering, at det er sandsynligt, at et nyt påbud om delvis oprensning igen vil blive påklaget af ejerne.

Konsekvenser for budgettet

Ved scenarie 1 vil der være en samlet omkostning for kommunen på 3 mio. kr. Der vil hermed være en yderligere udgift på 2.45 mio. kr., der skal afsættes på investeringsoversigten for 2018, da der er pt. er afsat 0,55 mio. kr. på investeringsoversigten.

Ved vedtagelse af punkt 3 vil der først kunne afgøres om scenarie 2 eller 2a skal vælges efter resultatet af undersøgelserne foreligger. Der er ikke nødvendigt at afsætte midler på nuværende tidspunkt til undersøgelser.

Ved scenarie 2 og 2a vil der være udgifter for kommunen på hhv. 1,3 og 2,4 mio. kr. til undersøgelser og delvis oprensning. Også her skal de 0,55 mio. kr. der er afsat på investeringsoversigten trækkes fra, så der skal afsættes hhv. 0,75 mio. kr. og 1,85 mio. kr.

Borgerinddragelse

Afgørelsen sendes i høring til ejerne, ejernes forsikringsselskab, samt til Region Hovedstaden.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 den 05-12-2017

Punkt 1 og 2 anbefalet

Bilag

Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse af 20. juni 2017

Notat fra COWI 17. november 2017

Punkt 4: Fjernvarmeforsyning af Alfred Hansens Plads og Marienlystvej i Ølstykke - beslutning

17/10264

Beslutningstema

På baggrund af, at høringsfristen for projektforslag om ”Fjernvarmeforsyning af Alfred Hansens Plads og Marienlystvej i Ølstykke” er afsluttet, skal der træffes beslutning om, hvorvidt projektforslaget kan godkendes.

Kompetence til afgørelse

Teknik- og Miljøudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at projektforslaget ” Fjernvarmeforsyning af Alfred Hansens Plads – og Marienlystvej i Ølstykke” godkendes.

Sagsfremstilling

Den 30. august 2017 besluttede byrådet at sende projektforslag for fjernvarmeforsyning af Alfred Hansens Plads og Marienlystvej i Ølstykke i høring i 4 uger. Projektforslagets formål er at belyse de økonomiske konsekvenser ved at forsyne boligområdet med fjernvarme fra Egedal Fjernvarmes gasfyrede varmekværk på Toftehøjskolen.

Ved høringsfristens udløb den 28. september 2017 fremsendte HMN GasNet (GasNet) indsigelse mod projektforslaget, da det efter GasNet's vurdering vil give et negativt samfundsøkonomisk resultat på -0,4 mio.kr i den 20-årige beregningsperiode.

Efterfølgende har Egedal Fjernvarme udarbejdet et opdateret projektforslag udgave: B/ oktober 2017, der har været i høring hos GasNet, der fastholder indsigelse mod projektforslaget. Egedal Fjernvarme har kommenteret indsigelsen i skrivelse af 6. november 2017, der er sendt i høring hos GasNet med høringsfrist den 24. november 2017.

I GasNets endelige høringssvar fra den 24. november 2017 fastholdes indsigelsen mod projektforslaget, som efter GasNets opfattelse giver et samfundsøkonomisk underskud på -0,45 mio.kr. I modsætning til GasNets vurdering, er det Egedal Fjernvarmes opfattelse at projektforslaget vil give et samfundsøkonomisk overskud på 0,45 mio kr.

Da forsyningsselskabernes konklusioner er forskellige, og de bagved liggende forudsætning for de samfundsøkonomiske beregninger er komplicerede, har administrationen bedt COWI om at udarbejde en samlet vurdering af forsyningsselskabernes beregningsforudsætninger og resultater.

COWI's notat præsenteres på udvalgmødet den 5. december 2017.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Borgerinddragelse

Afgørelsen annonceres på kommunens hjemmeside, og forsyningsselskaber underrettes skriftligt. Afgørelsen kan påklages i 4 uger.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 den 05-12-2017

Anbefalet

Notat fra COWI ”Vurdering af høringssvar fra HMN GasNetP/S vedrørende projektforslag for fjernvarmeforsyning af Alfred Hansens Plads og Marienlystvej” blev omdelt på mødet. Notatet er dateret den 4. december.

Bilag

Projektforslag Udgave B Oktober 2017.pdf

GasNet høringssvar af 24.november 2017

Egedal Fjernvarmes duplik af 6. november 2017

Kommentering høringssvar PF Alfred Hansens Plads_Marienlystvej - Kommentering høringssvar PF Alfred Hansens Plads_Marienlystvej.pdf

Punkt 5: Ændring af supercykelsti Stenløse - Veksø på grund af oversvømmelser - beslutning

17/16357

Beslutningstema

På baggrund af gentagne oversvømmelser på supercykelstien mellem Stenløse og Veksø skal det beslutes, om stien skal sikres.

Kompetence til afgørelse

Teknik- og Miljøudvalget

Indstilling

Administrationen indstiller, at det drøftes om sikringen af supercykelstien Stenløse – Veksø skal afvente beslutning af projektet om Stenløse Å, eller om der skal forelægges en tillægsbevilling til sikring af stien nu.

Sagsfremstilling

Supercykelstien mellem Stenløse og Veksø passerer over Værebros Å. På dette sted af stien forekommer der ofte oversvømmelser ved større regnvejrsmængder.

Der er konstateret vand 3 forskellige steder over en strækning på ca. 250 m. Administrationen har set på tre løsningsforslag for at undgå oversvømmelser.

Løsning 1. Bro

Der er ikke tale om en oversvømmelse af et enkelt punkt men en strækning, og en broløsning må anses for at være uegnet til at løse problemet.

Løsning 2. Spuns

En mulig løsning kunne være at foretage en nedramning af en spuns langs med stien. Spunsen skal have top 40 cm over terræn (eller højere, hvis det skønnes nødvendigt), således at høj vandstand i Værebros Å ikke kan overstige top af spuns. Den eksisterende bro vil skulle hæves, så man kan etablere spunsen under broen.

Denne løsning fordrer, at der er et tæt lerlag relativt tæt på terræn, og at det ikke er en bundløs mose. Hvis spunsen ikke kan rammes ned i et tæt jordlag, så vil vandet kunne løbe under og trænge op nedefra, og så vil stien alligevel blive oversvømmet.

Spunsløsningen vil have den ulempe, at man ikke kan få vandet væk, hvis Værebros Å skulle stuve så højt op, at vandet løber over spunsen. Så vil man stå med et badekar, som kun kan tømmes med en pumpe. Denne løsning vurderes ikke egnet.

Løsning 3. Hæve stien

Stien kan hæves. Det vil medføre, at den eksisterende asfalt skal fjernes, der skal indbygges nyt bærelag i ca. 30-40 cm tykkelse og udlægges ny asfalt. Endvidere skal broen hæves med ca. 20-30 cm.

Da stien ligger på mosebund, kan man sandsynligvis ikke nøjes med at indbygge almindelige grusmaterialer som bærelag, da det vil medføre store sætninger. I stedet foreslås en "let" løsning i form af leca-nodder, som pakkes ind i fiberdug. Oven på disse leca-nodder udlægges et tyndt lag stabilt grus for afretning, hvorpå man kan udlægge asfalt. Løsningen vurderes til at kunne gennemføres og er skønnet til at koste 895.000 kr. Overslag er ekskl. moms, udgifter til håndtering af forurenede jord samt landinspektør, og det forudsætter, at fundament for broen er en simpel træfundering. Hvis der er tale om et betonfundament, vil udgifter til forhøjelse af fundament blive forøget.

Administrationen vurderer at løsning 3, hvor stien hæves, er den mest hensigtsmæssige. Løsninger er imidlertid dyr, og det foreslås, at kommunen afventer en beslutning i projektet for omlægning af Stenløse Å, da der i dette projekt, vil skulle ske anlægsarbejder det samme sted.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

Hvis det besluttes, at gennemføre at hæve stien vil udgifterne på 895.000 kr. skulle tages af kassen, da centret ikke har disse midler indenfor rammen.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 den 05-12-2017

Sagen sendes tilbage for undersøgelser af, om mindre foranstaltninger kan afbøde oversvømmelserne.

Punkt 6: Novafos - Takster 2018 - beslutning

17/16179

Beslutningstema

På baggrund af anmodning fra Novafos skal det besluttes, om takster for drikkevand, spildevand og tømningsordning for spildevand kan godkendes.

Kompetence til afgørelse

Teknik- og Miljøudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at Novafos' takster for 2018 for drikkevand, spildevand og tømningsordning for spildevand godkendes.

Sagsfremstilling

Byrådet skal hvert år godkende takster for Novafos v/ Egedal Vandforsyning A/S og Egedal Spildevand A/S, som omfatter drikkevand og spildevand inklusiv tømningsordning for spildevand. Takster fastsættes og godkendes fortsat for hver kommune.

For 2018 videreføres den effektive drift af Egedal Vandforsyning A/S og Egedal Spildevand A/S:

- Driftsomkostningerne for Egedal Vandforsyning er så lave, at selskabet ikke er underlagt krav om individuel effektivisering fra Forsyningssekretariatet.
- Driftsomkostningerne i Egedal Spildevand er væsentligt under det prisloft, som Forsyningssekretariatet fastsætter.
- Som følge af opsparat overdækning i tømningsordningerne er det faste årlige bidrag nedsat med 33 %.

Det betyder, at:

- vandtaksten uændret udgør 8,13 kr. pr. m³ inklusiv moms, og den faste afgift uændret udgør 375 kr. inklusiv moms.
- spildevandstaksten er nedsat til 44,55 kr. pr. m³ inklusiv moms mod 46,25kr. pr. m³ i 2017.
- det faste bidrag til tømningsordningerne er nedsat til 250 kr. inklusiv moms mod 375 kr. i 2017. Øvrige takster ift. tømningsordninger er fastholdt i forhold til 2017.
- Tilslutningsbidrag til Egedal Vandforsyning A/S og Egedal Spildevand A/S er indeksregulerede.

Takstblade for drikkevand, spildevand og tømningsordning for spildevand for 2018 og 2017 er vedlagt som bilag.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 den 05-12-2017

Anbefalet

Bilag

Takstblad 2018 for Egedal Vandforsyning og Egedal Spildevand

Takstblad 2018 for tømningsordninger - Egedal Spildevand

Takstblad 2017 for Egedal Forsyning, drikkevand og spildevand

Takstblad 2017 for tømningsordninger - Egedal Forsyning.pdf

Punkt 7: Novafos - Investeringsaftale 2018 - beslutning

17/12477

Beslutningstema

På baggrund af den gennemførte samarbejdsproces om investeringstiltag på forsyningsområdet mellem kommunen og Novafos skal det besluttes, om Investeringsaftalen 2018 mellem Egedal Kommune og Novafos' vand og spildevandsselskaber Egedal Vandforsyning A/S og Egedal Spildevand A/S kan godkendes.

Kompetence til afgørelse

Teknik- og Miljøudvalg – Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at investeringsaftale for 2018 mellem Egedal Kommune og Novafos v/Egedal Vandforsyning A/S og Egedal Spildevand A/S godkendes.

Sagsfremstilling

Den 1. januar 2017 etablerede Egedal Kommune sammen med 8 andre nordsjællandske kommuner det nye fælles forsyningselskab Novafos (for vand og spildevand).

I ejeraftalen mellem de 9 kommuner blev det aftalt at indføre årlige investeringsaftaler mellem den enkelte ejerkommune og Novafos.

Oplæg til Novafos' investeringsaftale blev drøftet på Teknik- og Miljøudvalgsmøde den 11. oktober 2017. Oplægget bestod af et udkast til investeringsaftale 2018, som specificerede samarbejdsrelationen mellem ejerkommuner og Novafos samt et bilag, der specificerer indsatser, mål, handlinger og resultatkrav for 2018.

Investeringsaftale for 2018, jf. bilag forelægges nu til endelig vedtagelse. Det fremgår heraf, at aftalen indgås mellem Egedal Kommune og Novafos v/Egedal Vandforsyning A/S og Egedal Spildevand A/S. Taksterne fastsættes og godkendes fortsat for hver kommune, således at borgerne kun betaler for aktiviteter i deres respektive kommuner.

Aftalen skal sikre, at driften og udviklingen af vand- og spildevandsaktiviteterne i kommunen overordnet er styret af kommunens sektorplaner, og at aktiviteterne gennemføres i et samarbejde mellem Novafos og kommune.

Enkelte fokusområder er fremhævet i aftalen som bæredygtig indvinding af drikkevand, omlægning af Stenløse Å, og renovering af ledningsanlæg, som er yderligere specificeret i Investeringsaftalens bilag 1.

Budgetoverslag for Egedal Vandforsyning A/S og Egedal Spildevand A/S investeringer i 2018 er vist i Investeringsaftalens bilag 2.

I Investeringsaftalens kortbilag 3 er omlægningen af Stenløse Å vist for det scenarie, der blev besluttet gennemført forundersøgelse for på Byrådsmøde 1. februar 2017.

Erfaringerne fra den første proces med indførelse af en investeringsaftale mellem ejerkommuner og Novafos har tydeliggjort, at der mangler planlægnings- og prioriteringsværktøjer, at råderummet skal synliggøres, og at der skal være fokus på byggemodningsprojekter. Novafos vil inddrage disse erfaringer i forbindelse med kommende investeringsaftaler.

Investeringsaftalerne forelægges til godkendelse i bestyrelsen på første bestyrelsesmøde i Novafos den 26. januar 2018. Investeringsaftalen for 2019 og fremover vil som minimum vedrøre en 4-årig periode.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 den 05-12-2017

Anbefalet

Bilag

Novafos' Investeringsaftale med Egedal Kommune

Investeringsaftale bilag 1

Investeringsaftale bilag 2

Investeringsaftale bilag 3

Punkt 8: Almene vandværker - Takster 2018 - beslutning

17/16256

Beslutningstema

På baggrund af fremsendte takstblade skal det besluttes, om anlægs- og driftsbidrag for 11 almene vandforsyninger kan godkendes.

Kompetence til afgørelse

Teknik- og Miljøudvalget – Økonomiudvalget - Byrådet

Indstilling

Administrationen indstiller, at anlægs- og driftsbidrag 2018 for Buresø, Ganløse, Ganløse Ore Syd, Hove, Hove Overdrev, Ledøje, Nybølle, Slagslunde, Smørumovre, Stenløse og Veksø vandværker godkendes.

Sagsfremstilling

Taksterne for almene vandforsyningsanlæg skal hvert år godkendes af Byrådet. Taksterne omfatter anlægs- og driftsbidrag. Anlægsbidrag dækker forbrugernes andel vedrørende hovedanlæg, forsyningsledning og stikledning. Driftsbidrag er forbrugsafgift pr. m³ plus eventuelt fast bidrag.

I Egedal Kommune er der 12 private almene vandforsyninger. Ny Sperrestrup Vandværk har ikke fremsendt nye takster for 2018. Vandforsyningen har meddelt, at den ønsker at fastholde taksterne for 2017.

Administrationen vurderer, at de fremsendte takster fra de 11 vandforsyninger er i overensstemmelse med vandforsyningslovens bestemmelser, og er fastsat på et sagligt grundlag.

Oversigt over anlægs- og driftsbidrag 2018 for vandforsyningerne fremgår af bilag 1 og 2. Oversigt over anlægs- og driftsbidrag 2017 fremgår af bilag 3 og 4. Takstbladene for de 11 vandforsyninger fremgår af bilag 5-15.

På bilag 1-4 kan man f.eks. se den indbyrdes forskel i m³ pris mellem vandværkerne og mellem årene 2017 og 2018.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 den 05-12-2017

Anbefalet

Bilag

Bilag 1 - Oversigt over anlægsbidrag 2018

Bilag 2 - Oversigt over driftsbidrag 2018

Bilag 3 - Oversigt over anlægsbidrag 2017

Bilag 4 - Oversigt over driftsbidrag 2017

Takstblad 2018 - Buresø Vandværk

Takstblad 2018 - Ganløse Vandværk

Takstblad 2018 - Ganløse Ore Syd Vandværk

Takstblad 2018 - Hove Vandværk

Takstblad 2018 - Hove Overdrev Vandværk

Takstblad 2018 - Ledøje Vandværk

Takstblad 2018 - Nybølle Vandværk

Takstblad 2018 - Slagslunde Vandværk

Takstblad 2018 - Smørumovre Vandværk

Takstblad 2018 - Stenløse Vandværk

Takstblad 2018 - Veksø Vandværk

Punkt 9: Administrative afgørelser indenfor Center for Teknik- og Miljø område - orientering

16/17037

Beslutningstema

Teknik- og Miljøudvalget orienteres om afslag og dispensationer indenfor Center for Teknik- og Miljø område.

Kompetence til afgørelse

Teknik- og Miljøudvalget

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Administrationen har ikke givet afslag/dispensationer i perioden fra 26. oktober 2017 til 20. november 2017.

Konsekvenser for budgettet

Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 den 05-12-2017

Taget til efterretning

Punkt 10: Sager til orientering

16/17043

Beslutningstema

Orientering fra formand og administration

Kompetence til afgørelse

Teknik- og Miljøudvalget

Indstilling

Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

Sagsfremstilling

Formand og administrationen orienterer om følgende punkter:

Bjørneklobekæmpelse med plastik

Den plastik, der er udlagt for at bekæmpe bjørneklo på Møllevangen, Dam Holme, Damvad Å, Lærkebækvej, Spydbakken og Tørveslettevej vurderes at have tjent sit formål og vil blive fjernet. Der vil blive udlagt plastik på nye lokaliteter ved Ølstykke Svømmehal samt på Knardrupvej og Kirkevangen.

Skenkelsøprojektet

Egedal Kommune har modtaget 50.000 kr. fra Nordeafonden til opførelse af 8-kantet bål- og madpakkehus, som en del af Skenkelsø projektet.

Trafiksikkerhed på skolerne

På mødet gennemgås status for de trafiksikkerhedsprojekter administrationen har arbejdet med på skolerne i 2017.

Dispensation til hestehold på Klokkekildevej 64

Administrationen orienterede om en personlig dispensation fra 2010 for hestehold i sommerhusområde på Klokkekildevej 64. Ejendommen er til salg, og ejer har henvendt sig vedrørende overdragelse af dispensation til ny ejer. Administrationen drøfter den videre behandling af sagen med formanden for udvalget.

Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 den 05-12-2017

Taget til efterretning